

Управление Роспотребнадзора по Самарской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446436, Самарская область,  
Кинельский район, г. Кинель,  
ул. Полевая, дом 23  
(место составления акта)

“ 31 ” май 20 12 г.  
(дата составления акта)  
10 ч 00 мин  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя  
№ 05/372

По адресу/адресам:

446401, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, 23.  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 05/372 от 02.05.2012г. заместителя руководителя управления  
Роспотребнадзора по Самарской области В.А. Жернова о проведении внеплановой выездной  
проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена \_\_\_\_\_ внеплановая, выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней  
общеобразовательной школ №8 п.г.т.Алексеевка городского округа Кинель Самарской области –  
оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных  
структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального  
предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11.05.2012г. – 31.05.2012г. (14 рабочих дней)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-  
телей и благополучия человека по Самарской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области  
Суровцев Владимир Михайлович 03.05.2012г. в 9ч. 00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Ярдарова Полина Викторовна

Привлечь специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области:  
Барсукову Ольгу Евгеньевну – помощника санитарного врача; Медяникову Наталью Федоровну  
-- помощника санитарного врача, Захарова Дениса Сергеевича – заведующего отделом.  
Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010г. №46-АК, выданное Роспотребнадзором

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка  
городского округа Кинель Самарской области Суровцев Владимир Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нет

нарушений не выявлено

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:

Число отрядов – 3 с общим числом детей- 70,  
из них мальчиков - 28 , девочек-42,  
в том числе: 1 – 4 классы - 70 человек , 3 отрядов,  
5 - 9 классы - 0 человек, 0 отрядов,

что соответствует / не соответствует п.1.3 СанПиН 2.4.4.2599-10  
(ненужное зачеркнуть)

График заезда детей с 02.06.2012г. по 27.06.2012г., число календарных дней 21,  
что соответствует / не соответствует п.1.5 СанПиН 2.4.4.2599-10  
(ненужное зачеркнуть)

Договор с ЛПУ на медицинское обеспечение, закрепление медработника.

Договор на оказание медицинской помощи школьников заключен с МБУЗ «Кинельская ЦРБ» от 01. 06. 2012г. Закреплен медицинский работник: врач Кисликова Л. В., м/с. Кожухова Л. А. приказ о назначении №307 от 24.04.2012г.

Договор на организацию питания с ИП Калинкина Л. А. и  
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Наличие медицинских книжек с данными о прохождении медицинских осмотров, сведениями о профпрививках и гигиенической аттестации. Медицинские книжки имеются по количеству сотрудников 14, медицинский осмотр профпрививки и гигиеническая аттестация имеется.  
(указать нарушения)

Количество сотрудников 14 чел., в т.ч. работников пищеблока 3 чел.,  
медработников 1 чел, техперсонала 2 чел.

Режим пребывания детей: полный / сокращенный  
(ненужное зачеркнуть)

Представленный режим дня соответствует / не соответствует требованиям раздела 2 СанПиН  
(ненужное зачеркнуть)

2.4.4.2599-10«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:  
(указать нарушения)

Наличие уборочного инвентаря, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, инструкций по их применению имеются, уборочный инвентарь хранится в отдельно отведенном помещении.

Требования к территории оздоровительного учреждения (раздел 4 СанПиН 2.4.4.2599-10)  
соблюдаются / не соблюдаются  
(ненужное зачеркнуть)

(указать нарушения)

Использование близлежащих парков, зеленых массивов, спортивных сооружений, бассейнов и др.  
не планируется

Набор помещений соответствует / не соответствует требованиям п.5.2 СанПиН 2.4.4.2599-10  
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:  
(ненужное зачеркнуть)

Каб. №9, 10,11,13,15.игровые комнаты, помещения для занятий кружков, медблок, спортивный зал, столовую, помещение для сушки одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую для игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

(указать нарушения)

Спальные помещения для мальчиков расположены на \_\_\_-\_\_ этаже здания, в кабинетах №№ \_\_\_\_\_ общей площадью \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв. м; для девочек расположены на \_\_\_\_\_ этаже здания, в кабинетах №№ \_\_\_\_\_ общей площадью \_\_\_\_\_ кв.м.  
что соответствует / не соответствует п.5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:  
(ненужное зачеркнуть)

Медкабинет и изолятор, их оборудование и оснащение соответствуют / не соответствуют п.5.7  
(ненужное зачеркнуть)

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:  
(указать нарушения)

Организация медобслуживания при отсутствии медицинского кабинет МБУЗ» Кинельская ЦРБ» 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Светлая, д. 12. ИНН/КПП 6371000947/635001001 БИК 043632000 тел. (84663)21637

(указать реквизиты договора с ЛПУ)

Соответствие туалетов требованиям п.5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 туалеты не оборудованы кабинетами с дверями без запоров

Число умывальников перед обеденным залом 5, что соответствует / не соответствует числу  
(ненужное зачеркнуть)

посадочных мест 100 в столовой

Обеспечение каждого умывальника мылом, электрополотенцами, бумажными рулонами или индивидуальными полотенцами:

Требования к воздушно – тепловому режиму соблюдаются / не соблюдаются (раздел 6 СанПиН  
(ненужное зачеркнуть)

2.4.4.2599-10)

(указать нарушения)

Требования к естественному и искусственному освещению соблюдаются / не соблюдаются (раздел  
(ненужное зачеркнуть)

7 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:

(указать нарушения)

Требования к водоснабжению, канализации и организации питьевого режима соблюдаются / не  
(ненужное зачеркнуть)

соблюдаются (раздел 8 СанПиН 2.4.4.2599-10) имеется питьевой фонтанчик, бутилированная вода  
(указать имеющиеся нарушения)

Представленное примерное меню рационов питания соответствует / не соответствует требованиям  
(ненужное зачеркнуть)

раздела 9 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:

(указать нарушения)

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

Объемно – планировочные и конструктивные решения пищеблока предусматривают работу на  
сырье/ полуфабрикатах доставку готовой продукции

(ненужное зачеркнуть)

Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре соблюдаются / не соблюдаются (раздел 4  
(ненужное зачеркнуть)


СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:


(указать имеющиеся нарушения)

Проведение мероприятий по борьбе с грызунами, в т. ч. контрольные обследования на наличие грызунов ежемесячно (п.2.3 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно – эпидемиологические требования к проведению дератизации» имеется договор № 12 от 27.04.2012г. на оказание данных услуг с

ООО «Профдезинфекция» Акт контроля результатов дератизационных мероприятий от 15.05.2012г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе № 166 от 21.05.2012г. Проба воды отобранная на микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Приняты меры по доведению качества воды до соответствия санитарным требованиям. Проведено повторное исследование питьевой воды. Протокол лабораторных исследований № 416 от 01.06.2012г. проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Подписи лиц, проводивших проверку: Ярдарова Полина Викторовна




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ СОШ №8 п.г.т.Алексеевка  
Суровцев Владимир Михайлович

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

“ 31 ” мая 20 12 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)