

Управление Роспотребнадзора по Самарской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кинель, ул. Полевая,  
23  
(место составления акта)

“ 19 ” февраля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
17 ч 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 05/41

По адресу/адресам:

446441, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 23: дошкольное отделение:446441, Самарская область, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, 1  
ИНН6350018774

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 05/41 от 15.01.2021г. руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области о проведении плановой выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена                      плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №8 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области имени Воина – интернационалиста С.А. Кафидова

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 18 ” января 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

“ 04 ” февраля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч.

“ 19 ” февраля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 25.01.2021г. – 19.02.2021г. (20 рабочих дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

и.о. директора ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Васильева Елена Викторовна  
15.01.2021г в 11:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Волянюк Елена Анатольевна

С привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области: Левковской Валентины Александровны – врача по общей гигиене, Клименко Софьи Евгеньевны - врача по общей гигиене, Халяпина Игоря Ивановича – врача по общей гигиене, Шарапова Джалиля Фатыховича – врача по гигиене труда, Шультимовой Натальи Александровны – помощника врача по общей гигиене, Слесаренко Екатерины Юрьевны - врача по общей гигиене, Ванюшина Кристина Валерьевна - помощника врача по общей гигиене, Водолазкая Наталья Вячеславовна – помощника врача по общей гигиене, Салдаевой Люции Рахимзяновны - врача по общей гигиене, Одинокковой Татьяны Владимировны - помощника врача по общей гигиене, Мироновой Надежды Анатольевны - помощника врача по общей гигиене, Ваняркиной Натальи Анатольевны – биолога, Кондратьевой Зилии Гамиловны - врача-лаборанта, Хромовой Светланы Владимировны - фельдшера-лаборанта, Хайрутдиновой Лилии Николаевны – фельдшера-лаборанта, Кормишенковой Марин Александровны - фельдшера-лаборанта, Назаринской Любви Анатольевны - фельдшера-лаборанта, Сапуковой Аниси Ахметгалиевны - врача-лаборанта, Жуковой Елены Николаевны - химика-эксперта, Кашеевой Надежды Ивановны - врача-лаборанта, Афоньшиной Евгении Александровны - химика-эксперта, Тепляковой Ольги Александровны - фельдшера-лаборанта, Калининой Татьяны Валерьевны - химика-эксперта, Черновой Ольги Игоревны - химика-эксперта, Барановой Галины Владимировны - химика-эксперта, Проняковой Анны Владимировны - эксперта, Тимербулатовой Лилии Ирековны – биолога. Аттестаты аккредитации, выданные Федеральной службой по аккредитации № РОСС. RU.0001.510137 от 20.09.2013 года, № RA.RU.710072 от 16.07.2015г.

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель Васильева Елена Викторовна, заведующая структурным подразделением детского сада комбинированного вида «Тополек» Денисова Светлана Александровна

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»
  - п.2.4.6.2. посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, за исключением 4 кастрюль.
  - п.2.5.2 полы в коридоре 1,2 этаже, в кабинете информатики, в туалетных комнатах имеют дефекты и повреждения;
  - п.2.5.3. стены в кабинете информатики, в коридоре на 1,2, в спортивном зале, на пищеблоке во всех цехах, имеют повреждения, а именно: осыпается, штукатурка, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
  - п.2.6.5. не обеспечены горячей проточной водой умывальные в туалетных комнатах;

- п.2.8.3. остекление в рекреации на 2 этаже выполнено из не цельного стекло полотна, имеется трещина;

-п.3.4.13. не обеспечены горячей поточной водой кабинеты для 1-4 классы, кабинет физики, химии, лаборантские комнаты;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические правила и нормы общественного питания»

- п.8.1.7. в ежедневном меню не указывается калорийность порций;

дошкольное отделение по адресу: г. Кинель, ул. Гагарина, 1

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-п.2.4.6.2. посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, за исключением 3 кастрюль. Отсутствует покрытие стола, для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород;

-п.2.5.3. стены в подготовительной группе, в средней группе, старшей группе имеют нарушения целостности покрытия, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (имеется предписание на контроле № 05/77-1 от 01.03.2019г. срок исполнения 10.10.2020г., решение о продлении срока исполнения предписания №05/202от 01.10.2021 года);

-п.2.5.3. стены в тамбуре имеют трещины, отваливается штукатурка.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические правила и нормы общественного питания»

-п.8.1.7. в ежедневном меню не указывается калорийность порций.

СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

-п.п. 3.1.4., 3.3.1. искусственное освещение в игровой комнате не отвечает СанПин, 2.2.1/2.1.1.1278-03, а именно: в к.т. №1, в игровой комнате группы «Ромашки» -188лк;

(допустимая норма не менее 200лк), данные подтверждаются экспертным заключением №1418 от 11.02.2021г. , протоколом лабораторных испытаний №1962 от 08.02.2021г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**нет**

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

**нет**

▪ нарушений не выявлено

**нет**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Е.А. Волянюк  
(подпись проверяющего)

Е.В. Васильева  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель по ст. 6.7 ч.;
2. протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель дошкольное отделение по ст. 6.7 ч.1;
3. протокол об административном правонарушении на должностное лицо и.о. директора ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка заведующего дошкольным г. о. Кинель по ст. 6.7 ч.1;
4. протокол об административном правонарушении на должностное лицо заведующего дошкольным отделением ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеева г. о. Кинель по ст. 6.7 ч.1;
5. Экспертное заключение по результатам испытаний №1063., №1078., 1067., 1126., 1127., 1128., 1129., 1093., 1098., 1105., 1112., 1114., 1120., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125 от 08.02.2021г.
6. Экспертное заключение по результатам испытаний №1203, от 09.02.2021г.
7. Экспертное заключение по результатам испытаний № 1418 от 11.02.2021.
8. Экспертное заключение по результатам испытаний №652 от 29.01.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Волянюк Елена Анатольевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г. о. Кинель Васильева Елена Викторовна

заведующая структурным подразделением детского сада комбинированного вида «Тополек» ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Денисова Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” февраля 20 21 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)